V 3.0.2.33

- Dans la grille des clients, vous avez la possibilité de filtrer vos clients sur les formules de politesse. Cochez la case, sélectionnez la langue et indiquez la formule de politesse. Dans les cas ci-dessous, vous allez visualiser tous les clients avec une formule de politesse "Avocat".

	Filtre	>
Critères Client Formule Nom Prénom	F Advocat Vétérinaire référent Solde dû <> 0 Clients avec N° E	intreprise
Adresse Code Postal	Clients avec EMa Clients de factura	il ♥ sans EMail ♥ ation
Localité Pays	Clients relié à un Clients non gérés	dient de facturation
N° Etablissement Groupe	Clients avec remi Clients avec remi Clients avec maili Clients avec maili Clients avec maili	se (OR) T V U U ng via courrier non coché ng via EMail non coché
Téléphones / Fax		
Note d'attention Prestataire Prestataire remplaçant		
Animaux	1	
Nom Espèce	(Année / Mois) Animaux Vivants	✓ 0 0 ✓ Animaux Morts ✓
Race	Groupe	
Sexe	Note d'attention	P
Robe		
Tatouage Transpondage		
Sauvegarder le filt Groupe Clients	Prestataire Rechercher	Quitter

- En envoyant vos données vers SanitelMed, et à partir de maintenant, les données des médicaments cascade seront repris.
- Dans la liste de correspondance SanitelMed vous pouvez ajouter un médicament antibiotique manuellement.



Médicament Cinnaber					
AKTIVAIT MEDIUM/LARGE DO					
Libellé	Code CTI	CNK APB	N° Autorisation	Conditionnement	Multi Conditionnement
Virbactan	270733-04		BE-V270733	15 x 4	
Xeden	320591-01	2553204	BE-V320591	1 x 10	
(eden	320591-02	2553212	BE-V320591	10 x 10	
(eden	320607-01	2553220	BE-V320607	2 x 6	
(eden	320607-02	2553238	BE-V320607	20 x 6	
(eden	377413-01	2833945	BE-V377413	2 x 6	
(eden	377413-02	2975613	BE-V377413	20 x 6	
(eden	320582-01	2553188	BE-V320582	1 x 12	
leden	320582-05	2553196 BE-V320582		10 x 12	
actran	378217-01	2591766	EU/2/08/082/004	1 x 100 ml	
actran	503306-01		EU/2/08/082/007	50 ml	
incochem Premix	442477-01	3067188	8538T 0001F020	1 x 25 kg	
lincoveto Granules	442452-02		1030T 0003F020	1 x 25 kg	
linkosin	442443-01		3021T 0001F020	1 x 25 kg	
odon Vet	476560-04		BE-V476560	120	
lodon Vet	476586-04		BE-V476586	120	
Iodon Vet	476595-01		BE-V476595	20 ml	
luprevo	408475-01	2837532	EU/2/11/124/003	1 x 100 ml	
'uprevo	408484-01	2837557	EU/2/11/124/004	1 x 250 ml	
-112	N	N. A. Jacobia			
pelle	N	Autorisation	I		
ode CTI -	C	onditionnement			
		ulti Canditiannamar	+ 0		
Sélectionner Supprime	er Corresp. Aiouter	Sau	ver Suppr	mer Ouitter	
Enhart Old 1	Delate Chi I N	Chi	Dela	500	



Vous ajoutez les données (au minimum le nom et le code CTI-Ext du médicament concerné). On vous conseille néamaoins de remplir un maximum de données. Cliquez "Sauver" pour enregistrer le médicament.



Vous ne pouvez supprimer que les médicaments que vous avez introduit vous-même.



Les contrôles nécessaires ont été introduits :

Avertissement ×	Avertissement
Le code CTI existe déjà !	Le code CTI est invalide !
ОК	ОК

Il existait un bug qui permettait de copier une FA en NC dans une année fiscale suivante.
 Ce bug a été corrigé et par défaut cette NC sera mise sur la date théorique de clôture – 1 jour.
 Supposons que votre date de clôture théorique est de 01/01/2018. En copiant une FA en NC vous allez être averti par le message suivant :

	Confirmer ×	
?	La date de la note de crédit doit être initialisée à la date du 31/12/2017. Continuer avec cette date ? Oui Non Annuler	
	Confirmer	
	Confirmez-vous la création de la note de crédit ?	
	Oui Annuler	

- L'ordre de viusalisation des identifications des animaux a été inversé. Les derniers animaux créés se retrouvent maintenant en début de liste.

Identific	atie van de dieren	
	Identifictatie	~
	6011	
	VEAUX	
	1008	
	7060	
V	2985	
V	4331	
V	4308	
V	1581	
V	1059	
	9408	
V	9405	
		~
Nieuw	e Identificatie	×

- Dans le journal des DAF, un tri sur la numérotation est disponible.



En rédigeant un DAF on a prévu une case (en haut à coté des coördonnées du vétérinaire, le responsable du troupeau et les coordonnées du troupeau) qui d'office sera cochée.
 Si vous la décochez, l'espace qui est disponible pour la visualisation des médicaments devient plus grande. Ce qui est trés utile pour les écrans plus petits avec une grande résolution.

AF te N° stataire Van de Velde Wim	Coordonnées du responsable Nom Van de Velde Adresse Brusselsesteenw Code Postal Copier Tout	Prénom Thibault eg 786 Localité de Client	Coordonnées du troupea Adresse Brusselseste Code Postal P 9090 Num. Troup Guida BE12345678-01	u eenweg 786 Localité MELLE nce Oui/Non	opier Tout de Clie
édicaments					
Article V VETRIMOXIN LA 250ML	D. L. D. V. D. O. N°Lot 1 2 VETRI001	D. Trt. Qté Espèce Rurale	Pathologie	Posologie	Etiq.



- La consommation antibiotique pour les pays étrangers n'est plus envoyé à Sanitel.
- Dans les outils, sous le bouton Médicaments, une option permet d'initialiser "Voir Notice" pour les délais, posologie et durée de traîtement, pour tous les produits dans votre liste. Et ce pour chaque paramètre individuellement.

	🗟 Outils – 🗆 🗙
	DAF
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DAF - Impression Voir Notice
Médicaments Tarif Simple Tarif Composé Er	Posologie
Suppression des articles non utilisés	Durée Traitement
Fusion Familles Articles Suppression des familles non utilisées	Exécuter Quitter
DAF - Articles : Initialisation "Voir Notice"	

 A partir du 01/06/17, vous devez aussi envoyer la consommation des antibiotiques pour les poulets. La méthodologie que Cinnaber utilise pour réaliser celà est identique à celle pour les porcs. Vous devez coupler vos espèces rurales aux espèces Certus.



Les pathologies, utilisées par Certus, seront ajoutées automatiquement

			copecco//	anologica ruiarea				_
Especes Rurales								
Français	Nederlands	English	Deutso	h				
	rund							
poule ponte	Legkip							
rodu	Kin	Chicken	Hahnd	ien				
			No. of Concession, name					
			Espital			Cortus		
Former Distances	T-shi		Saniter			Certus		
Francais Doule Donte	English		Espece	Volaile	V	Espece	Volaille	
Presidente and a second								
Nederlands Legkip	Deutsch		Sous-Espèce	Poules Pondeuses	~	Sous-Espèce	Poules pondeuses	
Ajouter Sauver	Deutsch	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Paules pondeuses V	
Nederlands Legkip Ajouter Sauver Pathologies Rurales Sauver	Deutsch Supprimer	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses	~	Sous-Espèce	Poules pondeuses V	
Ajouter Sauver	Deutsch Supprimer	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuxes v	
Agouter Sauver Pathologies Rurales Français Autres Chaffina adulates	Deutsch Supprimer Nederlands Autres Chalfer suitaise	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Paules pondeuses v	
Ajouter Sauver Pathologes Rurales François Autres Choléra aviaire	Deutsch Deutsch Supprimer	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuses v	
Ajouter Sauver Ajouter Sauver Pathologies Rurales Français Autres Colbacilose Conza	Deutsch Deutsch Supprimer Nederlands Autres Choléra aviare Colioailose Coruza	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuses v	
Apouter Sauver Apouter Sauver Pathologes Rurales Français Autres Coholer a aviare Conolera aviare Coryza Endetic harchérienee	Deutsch Supprimer Nederlands Autres Choler aviare Colloadiose Coryza Entricte hactfrienpe	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Paules pondeuses v	
Ajouter Sauver Ajouter Sauver Pathologies Rurales Français Autres Choléra aviaire Colibacilose Coryza Entérite backfrienne	Deutsch Supprimer Nederlands Autres Childre aviaire Collbacilose Coryza Entérite bactérienne Entérite nécesante et ulcéreur	Quitter	Sous-Espèce	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuxes v	
Apouter Sauver Apouter Sauver Pathologies Rurales Français Choléra aviare Colobadiose Coryza Entérite bactérienne Entérite hárosante et ulcéreuse Entérite hárosante et ulcéreuse	Deutsch Supprimer Nederlands Autres Choléra aviare Colloadiose Coryza Entérite backtérienne Entérite backtérienne Entérite nécrosante et ulcéreus Entérite nécrosante et ulcéreus	Quitter	Deutsc	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuses v	
Apouter Sauver Apouter Sauver Pathologies Rurales Français Autres Conbict a aviare Conbict a aviare Conbict a subarchienne Entérite nécrosante et ulcéreuse Entére nécrosante Entére nécrosante et ulcéreuse Entére nécrosante Entére nécrosante Entére nécrosante Entére nécrosante Entére	Deutsch Supprimer Nederlands Autres Colibacilose Coryza Entérite bactérienne Entérite nécrosante et ulcéreuz Enterrococcus	Qutter English	Deutsc	Poules Pondeuses		Sous-Espèce	Poules pondeuses v	

Dans l'onglet DAF (fiche client), vous pouvez introduire un n° de troupeau. N'oubliez pas de cocher "Gestion Certus".

Coordonnées Respo Nom Bibbe Adresse Stripk Code Postal Troupeaux N° Troupeau ▶ BE12345678-0	Adresse 301 Striplaan 3	Prénom	Bert Code Postal	Cop	ier Tout de Client	 Troupeaux
Nom Bibbe Adresse Stripia Code Postal	Adresse 301 Striplaan 3	Prénom	Bert Code Postal	Localité	ier Tout de Client	 Troupeaux
Adresse Stripk Code Postal Troupeaux N° Troupeau BE12345678-0	Adresse 301 Striplaan 3	é BRUSSEL 1	Code Postal	Localité		 Troupeaux
Code Postal Troupeaux N° Troupeau BE12345678-0	Adresse Striplaan 3	é BRUSSEL 1	Code Postal	Localité		 Troupeaux
Troupeaux N° Troupeau BE12345678-0	Adresse 301 Striplaan 3	-	Code Postal	Localité		 Troupeaux
N° Troupeaux N° Troupeau BE12345678-0	Adresse 301 Striplaan 3		Code Postal	Localité	1	 Troupeaux
N° Troupeau BE12345678-0	Adresse 301 Striplaan 3		Code Postal	Localité		
▶ BE12345678-0	301 Striplaan 3					
			1000	BRUSSEL 1		Ajouter
						Troupeau
						Préférentiel
						Sauver
Coordonnees			100000			Supprimer
Nº Troupeau bt	12345076 - 0301	voiallies	Guida	nce Oul/Non 📋 Ges		1
Adresse St	riplaan 3			Copier To	ut de Client	
Carda Dantal	1000					
Code Postal	1000 10	alite BRUSSEL	. 1	BE123456	78-0301	
Vétérinaires						
Guidance	1	*	Guidance		*	
		-	Remplaçant			

Nouvelle Identification -

BE12345678-03

Vous pouvez introduire de nouvelles identifications. La structure du n° du lot unique est composé selon la nouvelle législation.

Numéro d'établissement (BE ou FR suivi par 8 chiffres) – 03 + 01 (numéro d'étable) / date arrivée (2017_03_14)

Le numéro d'établissement est toujours fixe, p. ex. BE12345678. La partie -03, qui se retrouve derrière est fixe aussi. Aprés vous devez ajouter le numéro d'étable. Cela peut varier selon le client : pour des établissement avec 1 étable ce sera -0301, pour des établissements avec plusieurs étables celà peut devenir -0302, -0303, etc ...Cette partie est donc variable. La date d'arrivée est variable aussi (YYYY_MM_dd). Eventuellement cette identification sera encore complété avec le numéro du compartiment de l'étable.

Par la suite, vous pouvez (éventuellement) adapter les délais qui concernent les poules.

Espèce	D. L.	D. V.	D. O.	Pathologie par défaut	Posologie par défaut
Poulet		10	10	Entérite bactérienne	10 mg/jour

Vous pouvez sortir le fichier Excel comme d'habitude et l'envoyer vers Certus. La ligne a également été crée pour SanitelMed.

x		ه .	<>-	Ŧ									1	testFR.xlsx - I	Excel				
BES	TAND	STA	RT	INVOEGE	N PA	AGINA-INDE	LING FO	RMULES	GEGEVENS	CONTROL	LEREN	BE	ELD	Équipe					
Calibri • 11 • A A					= = =	≫ - [e Tekstteru	gloop		Standaard 👻						+			
Pla	kken • 🔨	¢	ΒI	<u>U</u> -		• <u>A</u> •	= = =	€ 20 8	Samenvo	egen en centre	ren 🔻	\$	~ % 000	500 <u>-</u> 00, 500 - 500	voorwaardeliji opmaak *	als tabel •	Celstijlen	Invoegen V	erwijderen Opr
KI	embord	E.		Letter	type	Fai		Uit	tlijning		5		Getal	Gr.		Stijlen			Cellen
B	B1 • : $\times \checkmark f_x$ Delivery_Date																		
	A		E	3		С		D		E		F	G	Н	1	J	К	L	Μ
1	Refer	encel	Deliven	y_Date	Stock_	Number	Lot_Numb	er		Medicine	Amoun		unt Target_An Use		Provider	Documen Docume		n Compartment	
2	2017-0	0000	14/	06/2017	BE1234	5678-0301	BE1234567	8-0303/201	7_06_11	233764-05		1	AV3	BE	N1234	DAF	6	5	
3																			
4																			
5	1																		
											Sa	nitel							
	DAF																		
	Date DA	F	N° DAF	N° Identific	ation	Client		N° Etablissement	Libelé Cinnab	ber	Qté	Div.	Posologie		Libellé Sanitel		Code CTI	Conditionnem	ent Espèce
•	14/06,	/2017	6	BE000025	28	Bibber Bert		BE12345678											
									AMOXYCILLIN	NE	1	1	10 mg/jour		Amoxycilline 70 %	Kela	233764-05	1000 g	Volaile