V. 3.0.2.43

Registre antibiotiques pour vaches laitières.

Configurations préalables

> Au menu général, choisissez l'onglet 'Fichiers' et ensuite 'Pathologies-Espèces rurales'.



Dans la moitié supérieure de l'écran, vous spécifiez vos différentes espèces de vaches laitières. Si celles-ci n'existent pas encore ou ne sont pas assez spécifiques, vous devez les créer.

🙀 Es	pèces / Pathologies rurales								
Esp	èces Rurales								
Fra	nçais	Nederlands	English	Deutsch	1				
vad	he laitiere + 2 ans	melkkoe +2 jaar							
🕨 vea	au laitiere 0 - 3 mois	melkkalf 0 - 3 maand							
			Sa	nitel			Certus		
Fran	nçais veau laitiere 0 - 3 mois	English	Es	spèce	Néant	\sim	Espèce	Néant	~
Ned	Indende mellikelf 0 2 menud	Davitada			N/1		>	1171	
iveo	erianos meikkait 0 - 3 maano	Deutsch	50	ous-Espece	Neant	\sim	Sous-Espèce	Neant	~
	Aigutor Sauvor	Supprimer	ittar						
	Ajouter Sauver	Supprimer Qu							

Réalisez la correspondance entre vos espèces et les espèces du registre AB .

Sélectionnez pour cela l'espèce 'Vaches Laitières' en haut et en dessous, dans le dropdown, la sousespèce qui convient à votre catégorie.

LTN			
1	Espèces /	Patholog	ies rurales

Espèces Rurales					
Français	Nederlands	English	Deutsch		
vache laitiere + 2 ans	melkkoe +2 jaar				
🚶 veau laitiere 0 - 3 mois	melkkalf 0 - 3 maand 💊				
		\searrow			
		Sanit	9	Certus	
- · · · · · · · · · · ·					
Français veau laitiere 0 - 3 mois	English	Espè	ce Néant	Espèce	Vaches Laitières 🗸 🗸 🗸
Nederlands melkkalf 0 - 3 maand	English English Deutsch	Espè Sous	ce Néant Espèce Néant	Espèce Sous-Espèce	Vaches Laitières V

Après avoir établi la correspondance cliquez 'Sauver'.

Sauver

Dans le moitié inférieure de la table les maladies approuvées par le registre AB seront repris automatiquement.

F	athologies Rurales				
	Français	Nederlands	English	Deutsch	
Þ	Affections gastro-intestinales	Maagdarmaandoeningen			
	Autres	Andere			
	Griffes et articulations	Klauw en gewrichtsaandoeningen			
	Mastite	Mastitis			
	Troubles de la fertilité	Vruchtbaarheidsaandoeningen			
	Troubles métaboliques	Metabole stoornissen			
	Troubles respiratoires	Luchtwegaandoeningen			
	Français Affections gastro-intest Nederlands Maagdarmaandoeninge	inales English n Deutsch		Bigame Pathologie	•
	Ajouter Sauver	Supprimer Qui	tter		

Dans le signalétique Client (onglet DAF) : contrôlez si le numéro d'établissement et le numéro du troupeau ont été bien remplis sous une bonne forme.
 Sélectionnez la ligne avec le numéro du troupeau contenant des vaches laitières et cochez pour cette ligne la case 'Gestion Certus'.
 Dans les identifications, les espèces registre AB seront affichées automatiquement.

Signalétiqu	Je	Consultations	Factures / N	lotes Crédit	Encaissements	Journal DAF	DAF	
pordonnées	s Responsable							
om	Kiekeboe	×	Prénom	Marcel	c	opier Tout de Client		
dresse	Merhostraa	t 50						
ode Postal	2223	Localité	SCHRIEK					
oupeaux -	ordonnées Responsable n Kekeboe Prénom Marc resse Merhostraat 50 de Postal							
Nº Troup	eau	Adresse		Code Postal	Localité			Troupeaux
(BE1234	5678-0101	Merhostraat 50		2223	SCHRIEK			Ajouter
								Troupeau Préférentiel
Coordonné	ées BE1734	5678 - 0101 B	ovine	Cuida		setion Centure 🔽 Cestion Bi		Sauver
Coordonné Nº Troupea Adresse Code Posta	ées au BE1234 Merhost al P 2	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guida	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234	estion Certus 🗹 Gestion Bi Fout de Client 5678-0101	game []	Sauver Supprimer
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire	ées au BE1234 Merhost al P 2	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	✓ Guida K	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234	estion Certus 🗹 Gestion Bi Fout de Client 5678-0101	game 🗌	Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance	ies au BE1234 Merhost al P 2 :s	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234	estion Certus 🗹 Gestion Bi Fout de Client 5678-0101	game 🗌	Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati	es au BE1234. Merhost al P 2. S S In Animaux	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234	estion Certus Gestion Bi Tout de Client	game []	Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati	es au BE1234 Merhost al P 2 s s P 2 ion Animaux	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234 Dots Animaux Identification	estion Certus 🗹 Gestion Bi Fout de Client	game	Sauver
Coordonné N° Troupez Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati Identificati	Merhost al PE1234 Merhost al P 2 s s s con Animaux ication scoe +2 jaar	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234 Det Animaux Identification Vaches Laitière	estion Certus 🗹 Gestion Bi Fout de Client 5678-0101 X 50 - 3 mois	game	Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati	Merhost al P 2: s con Animaux - ication coe +2 jaar	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234 ots Animaux Identification Vaches Laitières Vaches Laitières 3	estion Certus Gestion Bi Fout de Client 5678-0101	jame	Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati	ies au BE1234 Merhost al P 2 is is ion Animaux ication ication ication	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234 Det SAnimaux Identification Vaches Laitières Vaches Laitières Vaches Laitières 8	estion Certus Gestion Bi Fout de Client 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101		Sauver
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati Identificati	ies au BE1234 Merhost al P 2 is P 2 ion Animaux ication ication icoe +2 jaar	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non G Copier 1 BE1234 ots Animaux Identification Vaches Laitières 3 Vaches Laitières 4 Vaches Laitières 4	estion Certus Gestion Bi Tout de Client 5678-0101 5678-010 5678-010 5788-0100 5788-010 5788-0100 5788-0100 5788-0100 5788-0100		Sauver
Coordonné N° Troupez Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati	An BE1234 Merhost al P 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non Copier 1 BE1234 Ots Animaux Identification Vaches Laitières 3 Vaches Laitières 8 Vaches Laitières 4 Vaches Laitières 4	estion Certus Gestion Bi Fout de Client 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101 5678-0101	game	Supprimer
Coordonné N° Troupea Adresse Code Posta Vétérinaire Guidance Identificati Melkk	ies au BE1234 Merhost al P 2 S Merhost 2 S Merhost 2 S Merhost 2 S S Merhost 2 S S Merhost 2 S S S S S S S S S S S S S	5678 - 0101 B raat 50 223 Loca	ovins lité SCHRIE	Guidance Remplaçant	nce Oui/Non Copier 1 BE1234 Dets Animaux Identification Vaches Laitières 3 Vaches Laitières 8 Vaches Laitières 4 Vaches Laitières A Nouveau Lot	estion Certus Gestion Bi Fout de Client 5678-0101 5788-0100 5788-0100 5788-0100 5788-01000 5788-010000 5788-010000000000000000000000	jame	Supprimer

Dans votre liste de produits, la totalité des antibiotiques doivent être membre d'une famille 'antibiotique'.

Familie 🔎 antibiotiques

LEA

Dans la liste des médicaments, vous devez sélectionner un par un les antibiotiques que vous utilisez pour les vaches laitières et attribuer un code CTI via le bouton 'Correspondance Sanitel'.





En ouvrant la liste Sanitel, Cinnaber essaiera de proposer le produit correspondant, mais éventuellement vous devez affiner la recherche.



En transmettant les données vers Certus, ce n'est pas la quantité en emballage qui est informé, mais bien la quantité en gramme, millilitre, tablettes, tubes et présentation (combinaison de solide/liquide). Ce qui signifie que vous devez définir un facteur de conversion dans la table. Le facteur de conversion est un facteur que Cinnaber tiendra compte pour envoyer la quantité juste vers le Certus.

Comment calculer le facteur de conversion ?

Principalement vous devez vous poser la question : quelle quantité dois-je vendre pour avoir vendu un millilitre (gramme, tablette, tube) de l'antibiotique ? La réponse est votre facteur de conversion. Remplissez le facteur de conversion et l'unité de la quantité transmise.

Prenons comme exemple un antibiotique contenu dans une bouteille de 250 ml.

Le diviseur est de 1. Pour avoir vendu 1 ml du produit vous devez vendre 1/250 de la bouteille. Le facteur de conversion est donc de 1/250 ou bien 0.004.

Prenons le même antibiotique mais cette fois-ci avec un diviseur de 250. Pour avoir vendu 1 ml vous devez vendre une quantité divisée. Le facteur de conversion dans ce cas-ci est donc 1.

Dans notre exemple on suppose qu'on a un diviseur de 1 et donc un facteur de conversion de 0.004.

- Certus : Vaches Laiti	ères				
Facteur Conversion	0.004				
Unité	Millilitre ~				
Vetrimoxin Long Acting	174867-02	2455426	BE-V174867	250 ml	1 Milliliter

Si nécessaire, vous devez créer des délais pour les espèces 'vaches laitières' pour le produit concernée.

vache laitiere + 2 ans 3	3 16	Troubles respiratoires	ml/ 10 kg 48 uur

Dirigez-vous vers l'onglet 'DAF' en cliquez le bouton 'Certus'. En dessous, cliquez le bouton 'Configurer' pour indiquer votre 'famille antibiotique'.

	Accueil	Fichiers	Prestataires	Médicament	ts Tarif	Options	Courrier	DAF
	Gestion DAF	B Sanitel	VetCIS	Certus	Biocides	Bigame		
Con	figurer							
🔛 Ce	rtus			_		<		
Con	figurer							
Fami	lle Antibiotique 🔰	antibiotiqu	ues					
	Sauver	Quitter						

Sauver et Quitter.

> Assurez-vous que votre numéro d'ordre est bien rempli.



Générer le fichier Excel

Comme exemple, une vente d'une demi-bouteille à un client (donc 125 ml).

	Code	Prestation / Médicament	Prestataire	Animal	Qté Stock	Numéro Lot	Qté	Div.	TVA 9
)	V	VETRIMOXIN LA 250ML	VW	vaches	88	test	0.5	1	

Réalisation du DAF :

	Mé	édio	caments										
			Article	D. L.	D. V.	D. O.	N° Lot	D. Trt.	Qté	Espèce Rurale	Pathologie	Posologie	Etiq.
5	2	V	VETRIMOXIN LA 250ML	3	16		test	5	0.5	vache laitiere + 2 ans 🔍	Troubles respiratoires 🛛 🗸	ml/ 10 kg 48 uur 🛛 🗸	1

Générer le fichier Excel :

Acc	ueil	Fichiers Pi	restataire	es Médican	nents Tarif	Options	Courrier	DAF		
DAF		8	8	8		8				
Gestion DA	F	Sanitel	VetCIS	Certus	Biocides	Bigame				
				-						
Vieualie	ər	1								
VISUAIIS										
Certus										
Date	Nº DAF	Prestataire	N° Ordre	Client	N° Troupeau	Article	Code CTI	Qté (DAF	Div.	Qté (Certus)
21/08/2018	25488	Van de Velde Wim	N1234	Kiekeboe Marcel	BE12345678-0101	VETRIMOXIN LA 250	ML 174867-02	0.5	1	125

			Esp	èce Rurale		Patholog	jie		Identification (Seulement Poulets)) F. Con	v. Unité
			vac	he laitiere	e + 2 ans	Troubles respiratoires					0.004	4 Millilitre	
	Expo	rter											
l	٨	R	C	D	F	F	G	н	1	1	K	1	N
ł	A	U	U U		-	1	0		1	,	N	-	IV
	Reference	Delivery_Da	Stock_Num	Lot_Numbe	Medicine	Amount	Target_An	Use	Provider	Documen	Document C	ompartme	ent
	2018-0000	21/08/2018	BE12345678		174867-02	125	BO4	LA	N1234	DAF	25488		



Dès que vous avez généré le fichier Excel, vous ne pouvez plus visualiser les lignes déjà exportées pour éviter que vous envoyez deux fois les mêmes consommations antibiotiques vers le registre AB.