

Bigame

Ga naar het tabblad “Gebruikers” en klik op “Wijzigen”.



Ga in het nieuwe venster naar het tabblad “TVD” en vul daar uw operatornummer en uw token in. Deze identificaties dient u aan te vragen bij Bigame.

| Bigame | |
|----------------------|----------------------|
| Nummer operator | Token |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Controleer ook of uw Sanitel identificatie beschikbaar is (in hetzelfde venster).

| Sanitel | |
|------------------------------------|---|
| Login | Identificatienummer |
| <input type="text" value="N1489"/> | <input type="text" value="BE12345678"/> |

Zorg er voor dat alle producten die u wil doorsturen naar Bigame zich in groep 120 bevinden. De informatie van de lijnen die doorgestuurd wordt is afkomstig uit de TVD !!

Vooraleer u verder kan gaan moet u contact nemen met de helpdesk op 03 / 303 71 90. De helpdesk zal voor u eerst de officiële pathologieën van Bigame in uw database aanmaken.

Versturen van antibioticaverbruik

Ga vervolgens naar het tabblad “Bestanden” en selecteer daar “Diersoorten - Landbouwpathologieën”.



Maak de overeenkomst tussen de eigen landbouwdiersoorten en de diersoorten Sanitel/Bigame. De diersoorten “Bigame” zijn overigens identiek aan de diersoorten “Sanitel”.

Sanitel / Bigame

Diersoort

Subdoeldier

In het onderste rooster moet u nu uw pathologieën laten corresponderen met deze die door Bigame werden erkend. Zo wordt uw pathologie 'mastitis' bijvoorbeeld gekoppeld aan 'mammitte'. Selecteer de lijn 'mastitis' en klik onderaan op de onderstaande dropdown waar u 'mammitte' selecteert.

Bigame

Pathologie

- luxation
- lymphadénite
- lymphangite
- mammitte**
- mammitte clinique de grade 3
- mammitte clinique grade 1
- mammitte clinique grade 2

Klik op 'Bewaren'.

Doe dezelfde actie voor iedere pathologie in uw lijst.

Ter info ziet u hieronder hoe de koppelingen moeten worden uitgevoerd tussen de verschillende velden.

Diersoorten / Pathologie landbouw

Diersoorten landbouw

| Frans | Nederlands | Engels | Duits |
|------------------|------------|--------|-------|
| ▶ vache laitière | melkkoe | | |

Frans Engels
 Nederlands Duits

Sanitel
 Diersoort
 Subdoeldier

Certus
 Diersoort
 Subdoeldier


Pathologieën Landbouw

| Frans | Nederlands | Engels | Duits |
|-------|------------|--------|-------|
| ▶ | mastitis | | |

Frans
 Nederlands Duits

Bigame
 Pathologie

In uw productlijst dient u alle antibiotica in een groep onder te brengen.

Groep 

Koppel deze antibiotica aan de Sanitellijst.

Klik daarvoor onderaan in uw productlijst op 'Koppeling Sanitel'.

Selecteer uit de lijst het overeenkomstig product en realiseer de koppeling door te klikken op 'Selecteren'.

Medicamenten Sanitel

Product Cinnaber



| Naam | Code CTI | CNK APB | Toelatingsnummer | Verpakking | Multi Verpakking |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Draxxin | 258115-01 | 2093391 | EU/2/03/041/002 | 50 ml | |
| Draxxin | 258124-01 | 2612018 | EU/2/03/041/003 | 100 ml | |
| Draxxin | 474711-01 | 3274685 | EU/2/03/041/006 | 50 ml | |
| Draxxin | 474720-01 | 3274693 | EU/2/03/041/007 | 100 ml | |
| Draxxin | 474737-01 | 3274719 | EU/2/03/041/008 | 250 ml | |
| Drycloxa-Kel | 151191-02 | 0493288 | BE-V151191 | 20 x 9 g | |
| Duphacycline 100 | 173266-02 | 1487305 | BE-V173266 | 250 ml | |
| Duphacycline 30 % Long Acting | 199491-02 | 1483890 | BE-V199491 | 12 x 250 ml | |
| Duphacycline LA | 132824-02 | 0095695 | BE-V132824 | 12 x 250 ml | |
| Duphamox LA | 151182-01 | 0470021 | BE-V151182 | 100 ml | |
| Duphamox LA | 151182-02 | 0470039 | BE-V151182 | 250 ml | |
| Duphapen | 112691-02 | 0833574 | BE-V112691 | 100 ml | |
| Duphapen | 112691-03 | 1013093 | BE-V112691 | 250 ml | |
| Duphatroxim | 139011-02 | 0676643 | BE-V139011 | 12 x 250 ml | |
| Easotic | 338676-01 | 2576874 | EU/2/08/085/001 | 10 ml | |
| Econor | 236363-01 | | EU/2/98/010/017 | 1 kg | |
| Efex | 441786-02 | 3045507 | BE-V441786 | 120 (12 x 10) | |
| Efex | 441822-03 | 3045549 | BE-V441822 | 120 (20 x 6) | |
| Efex | 441804-03 | 3045523 | BE-V441804 | 120 (15 x 8) | |
| Eficur | 474346-02 | | BE-V474346 | 100 ml | |

Naam Toelatingsnummer


Code CTI Verpakking

CNK APB Multi Verpakking


Ga vervolgens naar het tabblad "TVD" en selecteer daar "Bigame". Klik nu op de knop "Configureren" en geef daar uw groep van antibiotica aan.



Indien het een cliënt betreft waarvan u de gegevens wil doorsturen naar Bigame moet u dat in de cliëntfiche aanduiden in het tabblad "TVD". Verzeker u er van dat de gegevens van de verantwoordelijke en het beslagnummer zijn ingevuld en vink dan "Beheer Bigame" aan.



Bij de opmaak van een TVD vraagt Bigame ook naar het aantal dieren dat behandeld werd. Indien u dit niet invult, zal u bij het opslaan daaraan herinnerd worden.




Ga nu naar het Bigame venster en vraag daar de gegevens op die klaar zijn om door te sturen.

Bigame

| TVD | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----|-------|----------------|
| Datum TVD | Nr TVD | Identificatienummer | Clïent | Inrichtingsnummer | Beslagnr | Naam Cinnaber | Hvh | Deler | Posologie |
| 15/02/2018 | 1 | BE12345678 | Kiekeboe Marcel | BE01234567 | BE01234567-0101 | | | | |
| | | | | | | DUPHAMOX LA 100 ML | 1 | 1 | 1 x 5 ml / dag |

| D. Beh | Naam Sanitel | Code CTI | Verpakking | Diersoort | Subdoeldier | Aantal Di | Diagnose |
|--------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| 3 | Duphamox LA | 151182-01 | 100 ml | Runderen | Volwassen vleeskoeien | 1 | mammite |

Indien er ontbrekende gegevens zijn in de export zullen die aangeduid worden met een rode zone en wordt de transmissie geblokkeerd.



Om de transmissie te starten drukt u op de knop 'Versturen'.

Versturen

Enmaal verstuurd kunnen de lijnen niet meer gevisualiseerd worden (zo wordt voorkomen dat u meerdere keren dezelfde lijn verstuurt).

Indien u tijdens het verzenden geblokkeerd wordt door een lijn, kan u het doorsturen van die lijn tijdelijk opschorten met behulp van de knop “Versturen Opschorten”.

Versturen
Opschorten

Standaard staat de optie ‘Enkel de antibiotica’ af. Vink de optie aan indien u enkel het verbruik van antibiotica wil doorsturen.

Enkel de antibiotica

Versturen van medicamenten die geen antibiotica zijn

Neem contact met de helpdesk op 03 / 303 71 90. Een helpdeskmedewerker zal voor u de koppeling van Bigame en Cinnaber initialiseren. Hierbij wordt een lijst gedownload waarin elk medicament (behalve de antibiotica !!) een cti-code krijgt, eigen aan Bigame.

Ga daarna naar de productlijst. Selecteer hier het product dat u wil koppelen.

Bovilis BTV8 500 U/ml 100 ml

Klik onderaan op de knop ‘Koppeling Bigame’

Koppeling
Bigame

In de Bigamelijst zoekt u nu het product dat correspondeert met uw product. Cinnaber zal zelf proberen u de beste overeenkomst voor te stellen.


Klik daarna op de corresponderende lijn.

Médicament Cinnaber

Bovilis BTV8 500 U/ml 100 ml

| Libellé | Code CTI | CNK APB | N° Autorisation | Conditionnement | Multi Conditionnement |
|--------------------------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106001-01 | | | 1 x 10 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106002-01 | | | 1 x 20 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106003-01 | | | 1 x 50 ml | |
| ▶ Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106004-01 | | | 1 x 100 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106005-01 | | | 1 x 200 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106006-01 | | | 1 x 250 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106007-01 | | | 1 x 500 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106008-01 | | | 10 x 10 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106009-01 | | | 10 x 20 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106010-01 | | | 10 x 50 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106011-01 | | | 10 x 100 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106012-01 | | | 10 x 200 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106013-01 | | | 10 x 250 ml | |
| Bovilis BTV8 500 U/ml | 210106014-01 | | | 10 x 500 ml | |


Om het product te koppelen dubbelklikt u op de lijn, selecteert u de lijn en klikt op 'Enter' of klikt op de knop 'Selecteren'.



U kan controleren of een product een koppeling bezit in de productlijst (in de kolom CTI).

Code CTI

Indien u een koppeling wil verwijderen opent u de Bigamelijst, zoekt het product op (door de eerste letters in te tikken) en klikt op de knop 'Verwijderen Koppeling'.



Indien het product niet in de lijst voorkomt kan u het zelf aanmaken mits de knop 'Toevoegen'. U moet dan natuurlijk wel het Bigame-cti kennen.